

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

ДИРЕКТОР МУП КХ
«ЕГОРЬЕВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»
_____ ФОКИН С.Ф.



Н О Я Б Р Я 2 0 1 3 Г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДЛЯ НУЖД МУП КХ «ЕГОРЬЕВСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»**

1. Наименование предмета закупки: Поставка нефтепродуктов (автомобильного топлива).

2. Место, условия поставки: поставки нефтепродуктов осуществляется на территории муниципального образования «Городское поселение Егорьевск». АЗС должны находиться на расстоянии не более 5 км от местонахождения производственной базы МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть», расположенной по адресу: РФ, Московская область, г.Егорьевск, ул. Владимирская, д. 31.

Поставка нефтепродуктов осуществляется путем их отпуска на Автозаправочных станциях Поставщика, осуществляющих отпуск бензина и дизельного топлива с использованием пластиковых карт с микрочипом, выдаваемых Поставщиком. Режим работы АЗС – круглосуточный.

Поставщик гарантирует Покупателю прием переданных им карт и отпуск по ним нефтепродуктов на АЗС.

3.Сроки поставки: с 01.01.2014г. до 31.12.2014 года.

4. Виды и количество поставляемых нефтепродуктов:

- Бензин АИ-95 – 3 500 литров;
- Бензин АИ-92 – 46 800 литров;
- Дизельное топливо Евро – 41780 литров.

5.Назначение товара и цели использования: нефтепродукты для заправки транспортных средств.

6. Требования к качеству товара: должен соответствовать ГОСТам на данный вид нефтепродуктов. Поставщик обязан предоставить сертификат качества на основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» № 982 от 01.12.2009 г. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» утвержденному Постановлением Правительства №118 от 27.02.2008г.

6.1.Требования к качеству автомобильного бензина:

№ п/ п	Наименование показателя	ГОСТ Р 51866 -2002
		АИ-95
1.	Октановое число, не менее:	
	По моторному методу	85,0

	По исследовательскому методу	95,0
2.	Концентрация свинца, г/дм ³ , не более	Отсутствует
3.	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	Отсутствует
4.	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ бензина, не более	5,0
5.	Устойчивость к окислению, мин, не менее	360
6.	Концентрация серы, мг/кг, не более	150
7.	Объемная доля бензола, %, не более	1
8.	Испытания на медной пластине	Выдерживает класс 1
9.	Внешний вид	чистый, прозрачный
10	Давление насыщенных паров бензина, кПа,	65-95
11	Концентрация железа, г/дм ³	Отсутствует
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	720-775

6.2. Требования к качеству автомобильного бензина:

№ п/п	Наименование показателя	ГОСТ Р 51866 -2002
		АИ-92
1.	Октановое число, не менее:	
	По моторному методу	83,0
	По исследовательскому методу	92,0
2.	Концентрация свинца, г/дм ³ , не более	Отсутствует
3.	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	Отсутствует
4.	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ бензина, не более	5,0
5.	Устойчивость к окислению, мин, не менее	360
6.	Концентрация серы, мг/кг, не более	150
7.	Объемная доля бензола, %, не более	1
8.	Испытания на медной пластине	Выдерживает класс 1
9.	Внешний вид	чистый, прозрачный
10	Давление насыщенных паров бензина, кПа,	65-95
11	Концентрация железа, г/дм ³	Отсутствует
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	720-775

6.3. Требования к качеству автомобильного бензина:

№ п/п	Наименование показателя	ГОСТ Р 51105 -97
		АИ-92
1.	Октановое число, не менее:	
	По моторному методу	83,0
	По исследовательскому методу	92,0
2.	Концентрация свинца, г/дм ³ , не более	0,01
3.	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	Отсутствует

4.	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ бензина, не более	5,0
5.	Индукционный период бензина, мин, не менее	360
6.	Массовая доля серы, %, не более	0,05
7.	Объемная доля бензола, %, не более	5
8.	Испытания на медной пластине	Выдерживает класс 1
9.	Внешний вид	чистый, прозрачный
10.	Давление насыщенных паров бензина, кПа,	65-95
11.	Концентрация железа, г/дм ³	Отсутствует
12.	Плотность при 15 °С, кг/м ³	725-780

6.4. Требования к качеству дизельного топлива:

№ п/п	2.Наименование показателя	ГОСТ Р 52368-2005
		Дизельное топливо Евро сорт С
1.	Цетановое число/цетановый индекс, не менее	51/46
2.	Фракционный состав: - при температуре 250 °С, менее - при температуре 350°С, не менее	65 85
3.	95 %(по объему) перегоняется при темпер-ре °С, не выше	360
4.	Коррозия медной пластинки, единицы по шкале	Класс 1
5.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С,	выше 55
6.	Массовая доля серы, %, не более в топливе Вида I Вида II Вида III	0,035 0,005 0,001
7.	Содержание воды, мг/кг, не более	200
8.	Содержание сероводорода	Отсутствие
9.	Смазывающая способность, мкм, не более	460
10.	Зольность, %, не более	0,01
11.	Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более	0,3
12.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ ,	820-845
13.	Полициклические ароматические углеводороды,% по массе	не более 8
14.	Окислительная стабильность: общ.кол-во осадка,г/куб.м	не более 25
15.	Кинематическая вязкость при 40°С, кв. мм/с	2,00-4,50

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик предоставляет своими силами и средствами уполномоченному лицу ПОКУПАТЕЛЯ лично или по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 31,- документы:

Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным – счет или счет-фактуру, накладную и отчет по отпуску бензина и дизельного топлива с указанием сведений о датах, времени, марки и количестве бензина и дизельного топлива, отпущенных по каждой карте;

8. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней со дня предоставления Покупателем информации о регистрационных номерах, марке и ежемесячном лимите топлива по каждому транспортному средству передать уполномоченному лицу Заказчика готовые к работе

карты. В случае утери смарт-карты Поставщик в течение одних суток после письменного заявления или звонка Заказчика обязан заблокировать смарт-карту, для предотвращения ее несанкционированного использования.

9. Иные требования к нефтепродуктам по усмотрению Покупателя: Покупатель имеет право проводить проверки бензина и дизельного топлива на предмет их соответствия ГОСТу в любой аккредитованной лаборатории по своему усмотрению, а также при помощи экспресс — методов.

10. Требования к участникам размещения заказа:

Изложены в Документации о проведении запроса предложений на поставку нефтепродуктов.

Главный инженер _____ Байбаков М.И.

Механик автотранспортного участка _____ Грибанов А.М.