

Приложение к извещению №бзп-12 от 29.12.2012 г.

Техническое задание

на поставку спецодежды и обуви

для нужд МУП КХ «Егорьевская электрическая сеть»

1.1 Общие требования

- 1.1.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу, ТУ;
- 1.1.2 Поставка продукции обязательно должна сопровождаться предоставлением сертификатов соответствия и паспортов.
- 1.1.3 Срок поставки – определяется извещением о закупке и указывается в Договоре.
- 1.1.4 Приобретаемая спецодежда и обувь предназначена для замены продукции с истекшим сроком носки.
- 1.1.5 Участник закупки обязан предоставить образцы ткани, используемой в поставляемой спецодежде.

1.2. Технические требования

№	Наименование продукции	Технические требования
1.	Халат рабочий, женский. ГОСТ 12.4.131-83	Халат рабочий женский. Ткань – Саржа С-38ЮД 100% х/б. Полуприлегающего силуэта с рельефами на полочках и накладными карманами. Центральная застежка на пуговицах, рукава с манжетами на пуговицах. Плотность – 250 г/кв.м. Цвет синий. ГОСТ 12.4.131-83
2.	Костюм рабочий х/б, куртка, полукомбинезон (комплект). ГОСТ 27575-87	Куртка + полукомбинезон. Ткань- Премьер Cotton 250, 100% хлопок, ВО отделка, плотность не менее 250 г/кв.м. Цвет синий с оранжевой отделкой (отделочная ткань на кокетки полочек и спинки, верхнюю часть рукавов на уровне с кокеткой, верхние карманы куртки с клапаном, карманы на рукавах с клапаном). Куртка – с удлиненными кокетками по полочкам и спинке, с притачным поясом по бокам с патями на пуговицу, застежка на «молнии» с ветрозащитным клапаном на кнопках или на липучке. Воротник отложной. Карманы накладные - два боковых и один нагрудный, разделенный строчкой на две секции. Все карманы снабжены клапанами на липуче. Рукава втачные с манжетами. Рукава усилены налокотниками. На кокетке спинки логотип. Световозвращающие полосы по кокетке и манжетам. Полукомбинезон – с регулируемыми бретелями с застежкой карабин. На грудке большой накладной карман с клапаном на липучку. Брюки прямые. Боковые накладные карманы с наклонной линией входа. Застежка гульфика на молнию. СВЛ одинарная, 50 мм., стандартная, ниже колена. ГОСТ 27575-87
3.	Костюм утепленный, куртка, полукомбинезон (комплект). ГОСТ Р 12.4.236-2007	Куртка + полукомбинезон. Ткань- Премьер Cotton 250, 100% хлопок, ВО отделка, плотность не менее 250 г/кв.м. Утеплитель: ватин. Подкладка: бязь. Цвет синий с оранжевой отделкой (отделочная ткань на кокетки полочек и спинки, верхнюю часть рукавов на уровне с кокеткой, верхние карманы куртки с клапаном, карманы на рукавах с клапаном). Куртка – прямого силуэта с удлиненными кокетками по полочкам и спинке, с кулиской по спинке. Застежка на «молнии» с ветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник стойка отделка флис. Карманы накладные - два боковых и один нагрудный, разделенный строчкой на две секции. Все карманы снабжены клапанами на липуче. Рукава втачные с трикотажной манжетой. На кокетке спинки логотип. Световозвращающие полосы по кокетке и

		манжетам. Полукомбинезон – с регулируемыми бретелями с застежкой карабин. С центральной застежкой молния трактор. Передние карманы накладные с наклонной линией входа. СВЛ одинарная, 50 мм., стандартная, ниже колена. ГОСТ Р 12.4.236-2007
4.	Куртка утепленная ГОСТ Р 12.4.236-2007	Ткань- Премьер Cotton 250, 100% хлопок, ВО отделка, плотность не менее 250 г/кв.м. Утеплитель: ватин. Подкладка: бязь. Цвет синий с оранжевой отделкой (отделочная ткань на кокетки полочек и спинки, верхнюю часть рукавов на уровне с кокеткой, верхние карманы куртки с клапаном, карманы на рукавах с клапаном). Куртка – прямого силуэта с удлиненными кокетками по полочкам и спинке, с кулиской по спинке. С центральной бортовой застежкой на пуговицах или на «молнии» с ветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник стойка отделка флис. Карманы накладные - два боковых и один нагрудный, разделенный строчкой на две секции. Все карманы снабжены клапанами на липуче. Рукава втачные с трикотажной манжеткой. На кокетке спинки логотип. СВЛ 50 мм., одинарные, по кокеткам (полочки и спинки), по рукавам выше локтя на уровне с кокетками. ГОСТ Р 12.4.236-2007
5.	Куртка «Аляска» ГОСТ Р 12.4.236-2007	Ткань верха – Оксфорд 100% п / э с ВО пропиткой. Цвет - синий, Утеплитель – синтепон. Подкладочная ткань – 100% п / э. Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, притачным капюшоном с меховой опушкой, верхними прорезными и нижними накладными карманами с клапаном. ГОСТ Р 12.4.236-2007
6.	Плащ влагостойкий ГОСТ 12.4.134-83	Ткань "Диагональ" прорезиненная. Прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пуговицы. Два боковых прорезных кармана, капюшон, вентиляционными отверстиями под рукавами. Плотность 300г/кв.м. ГОСТ 12.4.134-83
7.	Подшлемник строительный, стёганный ТУ 8579-001-43530470-01	Подшлемник строительный. Степень прилегания регулируется шнуровкой Пелерина согревает шею и защищает от попадания снега и ветра. Ткань диагональ, 100% х/б, утеплитель – двухсторонний ватин. ТУ 8579-001-43530470-01
8.	Ботинки рабочие, пар ГОСТ 12.4.137-84	Ботинки рабочие кожаные. Цвет – черный. Натуральная кожа, с мягким кантом, высота 16 см, подошва МБС, литевая 2-х слойная . Сезон носки: круглосезонная. Пол: муж / жен. Размеры: 37-47. ГОСТ 5394-89 / 12.4.137-84
9.	Сапоги кирзовые, пар ГОСТ 12.4.137-84	Сапоги комбинированные. Цвет – черный. Натуральная кожа/кирза, рабочие сапоги с регулируемым голенищем, высот 30 см, подошва МБС, литевая 2-х слойная. Сезон носки: круглосезонная Полб муж / жен. Размеры:37-47. ГОСТ 5394-89 / 12.4.137-84
10.	Сапоги резиновые, пар ТУ 2593-001-001-49564-2010	Сапоги формовые. Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственны загрязнений. Верх обуви: нелакированная черная резина, Пол: муж / жен Размеры: 36-47 ТУ 2593-001-001-49564-2010

1.3. Перечень и объемы закупаемой продукции

1.3.1 .Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

№ п/п	Наименование	кол-во
1	Халат рабочий женский синий (штук)	6
2	Костюм рабочий, ткань 100% хлопок, полукомбинезон, куртка (комплект)	52
3	Костюм утепленный, брюки, куртка (комплект)	30
4	Куртка утепленная ватная (штук)	15
5	Куртка «Аляска» (штук)	9
6	Плащ влагостойкий (штук)	33

7	Подшлемник стёганный (штук)	50
8	Ботинки рабочие (пар)	59
9	Сапоги кирзовые (пар)	28
10	Сапоги резиновые (пар)	50

1.3.2 Спецификация товара указана в документации о проведении закупки.

Главный инженер

Инженер по ОТ



Байбаков М.И.

Горшкова Е.В.